



OLOFSFORS LÄTTA BAND

LÄTTVIKTSEXCELLENS FÖR
LÄTTARE SKOGSMASKINER



www.olofsfors.com

ECO-Tracks®



ECO-Tracks®
By Olofsfors



Olofsfors Lätta band

– Made in Sweden

Grundat år 1762, Olofsfors har en rik historia och enastående erfarenhet i att tillverka högkvalitativa stålprodukter. I över två och ett halvt århundrande har vi varit i framkant med innovation och perfektion inom vårt område.

Idag är vi stolta över att vara producenter av marknadsledande Olofsfors skogsmaskinsband, speciellt utformade för alla skogsmaskiner.

Vår toppmoderna fabrik, som ligger precis intill vår pittoreska originalfabrik från 1762 symboliserar den perfekta blandningen av arv och modernitet. Denna sömlösa integration av det förflutna och nuet speglar vårt engagemang att bibehålla den högsta standarden av hantverk medan vi omfamnar modern banbrytande teknik.

Olofsfors skogsmaskinsband är ett bevis på vår passion för kvalitet och hållbarhet. Tillverkade i Sverige och erbjuder överlägsen prestanda, slitstyrka och säkerställer att dina skogsmaskiner fungerar med maximal effektivitet och minimal miljöpåverkan. Vår noggranna tillverkningsprocess och användning av högkvalitativa material garanterar en produkt som inte bara möter industriell standard utan även överstiger dem.

På Olofsfors har vi en enorm stolthet över vårt svenska arv och de produkter vi skapar i världsklass. Vårt engagemang till perfektion, innovation och hållbarhet driver oss till att konstant förbättra och leverera lösningar som tillgodoser det behov våra kunder söker.

Välj Olofsfors skogsmaskinsband till din skogsmaskins behov och upplev den bästa kvalitén och pålitligheten.

Produktsortiment

Upptäck den ultimata prestandan och effektiviteten med Olofsfors Light Tracks, som är speciellt utformade för lättare skogsmaskiner. Våra band är tillverkade av högkvalitativt borstål, vilket säkerställer hållbarhet samtidigt som de bibehåller en lätt profil. Den här innovativa designen minskar den extra vikten på din maskin, förbättrar bränsleeffektiviteten och minimerar påverkan på skogsterrängen.

Varför välja Olofsfors Lätta band?

Lätt konstruktion: Våra band har ett unikt tvärjärn- och länksystem som ger lägre vikt, vilket minskar maskinslitaget och bränsleförbrukningen.

Optimal grepp och bärighet: Oavsett om du behöver överlägset grepp för branta stigningar eller extra flytkraft i våta förhållanden, levererar Olofsfors Light Tracks exceptionell prestanda i alla terrängar.

Minimal påverkan på marken: Våra band är utformade för att minimera marktrycket och bidrar till att bevara skogsmarken, vilket gör dem idealiska för miljömedvetna operatörer.

Fördelar för maskinägare:

Bränsleeffektivitet: Den lätta konstruktionen sänker bränsleförbrukningen, vilket sparar pengar och minskar ditt koldioxidavtryck.

Minskat slitage: Lägre vikt innebär mindre belastning på maskinen, vilket leder till färre reparationer och längre livslängd för utrustningen.

Mångsidighet: Våra band är konstruerade för att fungera i olika terrängar och väderförhållanden, så att du kan arbeta effektivt året runt. Investera i Olofsfors Lätta band för en perfekt blandning av styrka, effektivitet och miljöhänsyn. Upplev hur våra banbrytande lösningar kan förbättra din skogsbruk samtidigt som ekosystemet skyddas.

Olofsfors Lätta band – Lättviktig styrka för högsta prestanda!


ECO-Tracks®
By Olofsfors

Compact Grip™

När bra grepp är nödvändigt

Compact Grip är ett skogsmaskinsband som är idealisk för användning i brant terräng, steniga områden och snöiga förhållanden. Dess tvärränskonstruktion ger utmärkt grepp och rensar effektivt både snö och lera, vilket säkerställer ett smidigt arbetsflöde. Med en lättare profil och kompatibilitet för däckstorlekar mellan 400-500 är Compact Grip både mångsidig och effektiv.

För att ytterligare anpassa bandet efter användarens behov kan det kombineras med antingen ett 17 mm länksystem för en lättare och mer smidig konstruktion eller ett 20 mm länksystem för medelstora maskiner. Oavsett terräng eller väderförhållanden ger Compact Grip överlägset grepp och prestanda för skogsbruksarbeten.



Compact Tracks kommer snart att finnas tillgänglig i vår konfigurator!

Med så många olika kombinationer kan vi förstå utmaningen med att hitta rätt band för just dig.

Vår konfigurator gör det lättare att både hitta och identifiera artikelnummer på bandet du söker.

Du kan hitta vår konfigurator på: <https://store.olofsfors.se/>



Compact U™

Allroundprestanda

Compact U är det ultimata skogsmaskinsbandet för alla ändamål med överlägsen bärförmåga och utmärkt grepp, vilket möjliggör smidig körning både på våt och brant terräng. Dess tvärjärnskonstruktion har en bred platta för förbättrad lastfördelning och en aggressiv mittdel för ökad dragkraft. Compact U är optimerad för lättare skogsmaskiner och passar perfekt för däckstorlekar upp till 400.

Bandet är utrustat med ett lätt 17 mm länksystem och är konstruerat för att vara så lätt som möjligt, vilket gör det till det perfekta valet för mångsidigt och effektivt skogsarbete.



TILLVALSFUNKTIONER

Skräddarsydda band

Vi tillverkar lättare band till alla olika typer av maskiner. Från skogsvagnar, bormaskiner och maskiner till lätta skördare och skotare.


Kontakta Olofsfors för att se vilken lösning vi kan erbjuda dig!

Compact Flat™

Bärighet för de minsta

Compact Flat är det minsta bandet i vårt sortiment med tvärjärn som är ungefär lika stora som en chokladkaka. Det är ett pålitligt band som är speciellt utformat för de minsta däck- en och maskinerna.

Med sin ultralätta konstruktion är den perfekt för däckmodeller mindre än 400. Bandet är kombinerat med ett 17 mm länksystem för att säkerställa att det förblir lätt och smidigt. Med Compact Flat kan användarna förvänta sig ett lätt och flexibelt band med minimal påverkan på maskinens energiförbrukning.



GREPP



BÄRIGHET



SNÖ

TILLVALSFUNKTIONER

Tre typer av länksystem

När vi tillverkar dessa band har vi tre olika typer av länksystem att välja mellan. Alla är tillverkade med extra omsorg för vikt och hållbarhet.

Kedjelänk – För mindre skogsmaskiner och maskiner med låg användningsfrekvens. 17 mm länksystem – Ett lätt traditionellt länksystem med stabilt sidostöd.

Perfekt för professionellt bruk på mindre maskiner. 20 mm länksystem – En mindre version av vårt vanliga länksystem för större maskiner. Fungerar perfekt på medelstora maskiner som används professionellt.

Compact Flotation™

Lätt bärighet

Compact Flotation är ett robust och hållbart skogsmaskin band som är speciellt utformad för lättare skogsmaskiner. Tillverkad av 12 mm tjockt borstål, med en bredare platta som ger utmärkt bärförmåga samtidigt som det skyddar marken och rötterna. Med en tvärstångslängd som passar däck mellan 400-500 är Compact Flotation mångsidig och anpassningsbar till olika maskiner.



För att ytterligare anpassa bandet efter användarens behov kan det kombineras med antingen ett 17 mm länksystem för en lättare och mer smidig konstruktion eller ett 20 mm länksystem för medelstora maskiner. Med Compact Flotation får användarna både hållbarhet och effektivitet för sina skogsmaskinbehov.



GREPP BÄRIGHET SNÖ

TILLVALSFUNKTIONER

Skräddarsydda band

Vi tillverkar lättare band för alla typer av maskiner. Från skogsmaskiner och bormaskiner till lätta skördare och skotare.

Kontakta Olofsfors för att se vilken lösning vi kan erbjuda dig!

Verktyg och reservdelar

Vi har de verktyg och reservdelar som du behöver.

Compact Track
monteringsverktyg



Justerbara byglar




Bandlås 17



Bandlås 20



Brodd



Broddkit



Varför välja Olofsfors:

När du står inför valet av bandmodell vill vi framhäva de unika fördelarna med Olofsfors bandsystem som skiljer oss från andra tillverkare på marknaden. Vårt bandsystem är designat för att ge överlägsen prestanda, hållbarhet och kostnadseffektivitet.

1. Optimerat Rullmotstånd:

Olofsfors skogsmaskinsband är noggrant utvecklat för att minimera rullmotståndet, vilket resulterar i lägre bränsleförbrukning och ökad effektivitet. Detta ger inte bara ekonomiska besparingar utan bidrar även till en lägre miljöpåverkan.

2. Maximerad Livslängd:

Genom innovativa designlösningar, en noggrann tillverkningsprocess och användning av högkvalitativa material har Olofsfors skogsmaskinsband en längre livslängd jämfört med andra system på marknaden.

3. Minskar Markrörelser:

Vårt länksystem är designat för att placeras högt på däck, vilket innebär minskat rullmotstånd och mindre rörelse mot marken.

4. Minskad Materialanvändning:

Olofsfors engagemang för hållbarhet återspeglas i våra ansträngningar att minska materialanvändningen utan att kompromissa med styrkan och kvaliteten på våra produkter. Detta leder till lättare och mer kostnadseffektiva lösningar för våra kunder.


5. Anpassade Lösningar:

På Olofsfors värdesätter vi våra kunders specifika behov och erbjuder därför skräddarsydda lösningar som är optimerade för just dina behov. Detta garanterar inte bara funktionalitet utan även maximal prestanda och tillfredsställelse.

6. Oslagbar Support:

Vår kundservice och tekniska support ingår när du väljer Olofsfors. Vi finns här för att hjälpa dig under hela produktens livscykel, från installation till underhåll och eventuella problem som kan uppstå.

Vi är övertygade om att Olofsfors skogsmaskinsband erbjuder de bästa fördelarna för ditt företagsbehov. Välj ett skogsmaskinsband som inte bara möter utan överträffar dina förväntningar.



Vi använder 100%
miljöcertifierad el.



ECO-Tracks®
By Olofsfors



Kontakt Olofsfors:

Olofsfors AB - Huvudkontor

Adress: Olofsfors 11, SE-914 91
Nordmaling, Sweden

Tel: +46 (0) 930-396 00

E-post: info@olofsfors.se

Metsätyö Oy Jyväskylä

Adress: Kiilatie 5, PL 36, FI-40351 Jyväskylä, Finland

Tel: +358 14 338 8700

E-post: info@metsatyo.fi

Olofsfors Inc

Adress: 121 Roy Blvd, Unit 4, N3R
7K1 Brantford, Ontario, Canada

Tel: +1 519 754 2190

E-post: info@olofsfors.com

Olofsfors Ltda.

Adress: Rua Mateus Leme, no. 1970,
Piso Térreo – Centro Cívico, CEP
80.530-100 Curitiba – PR, Brazil

Tel: +55 11 97373 0201

E-post: order@olofsfors.com.br

Olofsfors GmbH

Adress: Auf der Röte 1, DE-75397
Simmozheim, Germany

Tel: +49 7033 32043 10

E-post: order.gmbh@olofsfors.de