



# ORIGINALET

BLAND SKOGSMASKINSBAND



**ECO-Tracks®**  
By Olofsfors



# Olofsfors Skogsmaskinsband

## – Made in Sweden

Grundat år 1762, Olofsfors har en rik historia och enastående erfarenhet i att tillverka högkvalitativa stålprodukter. I över två och ett halvt århundrande har vi varit i framkant med innovation och perfektion inom vårt område.

Idag är vi stolta över att vara producenter av marknadsledande Olofsfors skogsmaskinsband, speciellt utformade för alla skogsmaskiner.

Vår toppmoderna fabrik, som ligger precis intill vår pittoreska originalfabrik från 1762 symboliserar den perfekta blandningen av arv och modernitet. Denna sömlösa integration av det förflutna och nuet speglar vårt engagemang att bibehålla den högsta standarden av hantverk medan vi omfamnar modern banbrytande teknik.

Olofsfors skogsmaskinsband är ett bevis på vår passion för kvalitet och hållbarhet. Tillverkade i Sverige och erbjuder överlägsen prestanda, slitstyrka och säkerställer att dina skogsmaskiner fungerar med maximal effektivitet och minimal miljöpåverkan. Vår noggranna tillverkningsprocess och användning av högkvalitativa material garanterar en produkt som inte bara möter industriell standard utan även överstiger dem.

På Olofsfors har vi en enorm stolthet över vårt svenska arv och de produkter vi skapar i världsklass. Vårt engagemang till perfektion, innovation och hållbarhet driver oss till att konstant förbättra och leverera lösningar som tillgodoser det behov våra kunder söker.

Välj Olofsfors skogsmaskinsband till din skogsmaskins behov och uplev den bästa kvalitén och pålitligheten.

# Produktsortiment

Olofsfors ECO-Tracks är originalet bland skogsmaskinsband. Med över 2000 kombinationer kan vi leverera en produkt av högsta kvalitet som passar perfekt till din maskin och dina förhållanden.

## Kombinera dina egna skogsmaskinsband

Välj två olika tvärjärn och kombinera dom för det ultimata skogsmaskinsbandet för dina förhållanden.

## Snäll mot marken betyder vinst för dig

Ett skogsmaskinsband skapar ett skyddande lager mellan maskinen och marken för att minska skador på mark och däck.

Skogsmaskinsband från Olofsfors kan i många fall reducera samt bibehålla din bränsleförbrukning medan den förbättrar din körupplevelse. Skogsmaskinen hanterar terrängen enklare med ökad stabilitet. Allt för att lyfta din lönsamhet och minimera skada på marken.


- Arbetar med utmärkt stabilitet och förmågan att lasta mer
- Skonsam mot skog och mark
- Bättre grepp och dragkraft
- Mindre slitage på dina däck
- Bibehållen bränsleförbrukning

**ECO-Tracks<sup>®</sup>**  
By Olofsfors

**EX™**




GREPP BÄRIGHET SNÖ



**OF™**




GREPP BÄRIGHET SNÖ



**EVO™**




GREPP BÄRIGHET SNÖ



**ECO™**




GREPP BÄRIGHET SNÖ



**KovaX™**



GREPP BÄRIGHET SNÖ



**U™**




GREPP BÄRIGHET SNÖ



**CoverB™**




GREPP BÄRIGHET SNÖ



**CoverX™**



GREPP BÄRIGHET SNÖ



## Olika typer av tvärjärn - Light, Normal och Plus

Tvärjärnets tjocklek kan tillämpas för olika bandtyper.

**Light:** Lätta tvärjärn är för skotare med lastkapacitet upp till 12 ton eller skördare med maskinvikt upp till 15 ton.

**Normal:** Standard tvärjärn är för skotare med lastkapacitet mellan 12-20 ton eller skördare med maskinvikt upp till 25 ton.

**Plus:** Ett starkt tvärjärn för skotare med lastkapacitet mellan 15-20 ton.

För skotare med last som överstiger 20 ton, vänligen kontakta en av våra återförsäljare.

### Version



#### Narrow

För maskiner med lite utrymme. Tvärjärnet slutar ovanpå länkkroken, vilket gör bandet extra smalt.



#### Standard

Standard versionen sträcker sig utanför länkkroken vilket skapar mer skydd till länksystemet och däck.



#### Soft

Den mjuka versionen skapar en mjukare ände på tvärjärnet. Detta skyddar länksystemet och däck samt gör det lättare för maskinen att svänga och minimerar markskador.

### Position




#### **SYM = Symmetrisk**

Utsticken på tvärjärnet är lika lång åt båda hållen.



#### **ASYM = Asymmetrisk**

Utsticken på tvärjärnet är olika längder och sträcker sig båda över länkkrokarna.




#### **OSS = One Side Short (En sida kort)**

En sida av tvärjärnet sträcker sig utanför länkkroken medan den andra sidan är så kort som möjligt.

## Broddning

NC = Ingen brodd  
SC = Enkelbrodd

DC = Dubbelbrodd  
RC = Vägbrodd



## Länksystem, Max och Standard


22 – 26 – 29 – 30 och Max

Skogsmaskinsband med Olofsfors MAX länksystem förser tvärjärnet med 20% mer tvärjärn mot marken, optimalt grepp och ökad lastkapacitet. Tätare länksystem ökar även livslängden och reducerar rullmotstånd och är skonsamt för din plånbok!

Välj band med Max länksystemet till din skotare.

Skogsmaskinsband med Standard länksystemet ger bra grepp och bärformåga samt är lite lättare och enklare jämfört med Max.

Välj band med Standard länksystem till din skördare.



## Max länksystem: Minskat rullmotstånd

Med Max länksystem tar vi maskinens prestanda till nya höjder genom att erbjuda ett länksystem med mindre rullmotstånd jämfört med andra länksystem på marknaden. Med en kortare länkkrok blir avståndet mellan tvärjärnen mindre på bandet vilket ökar lastkapaciteten. Du får en energieffektiv lösning där friktionen i varje länkkrok är reducerat jämfört med ett Standard länksystem.

Genom att reducera rullningsmotståndet, blir din maskin effektivare och bränsleförbrukningen minskar. Detta leder till en betydlig pengabesparing på lång sikt.

Med vår avancerade produktionsteknologi har vi försäkrat oss om att kvaliteten på varje länk och länkkrok är perfekt.

Max länksystem har blivit designat så vi kan erbjuda optimal prestanda och slitstyrka även om alla våra länksystem är designade och producerade med samma passion för detaljer.

# EX™


## Bäst grepp.

EX är designad för de mest krävande förhållanden där grepp är det primära kravet. Tvärjärnet är formad på ett sätt som tillför en extrem dragkraft i tuffa förhållanden så som djup snö, branta lutningar och stening terräng.

## EX kan tillverkas i följande versioner:

Narrow och Standard.


- Det smala tvärjärnet gör EX en av dom bästa självrengörande skogsmaskinsbanden
- EX är väldigt stark och tillgodoser optimal livslängd och prestanda
- Extrem dragkraft oavsett terräng
- Brant terräng
- Djup snö
- Perfekt tillsammans med vinsch



## TILLVALSFUNKTIONER

### Vertikal smidd brodd

Med vår speciella vertikala smidda brodd kan vi tillgodoser extra sidogrepp på ditt EX band, för att minska risken att glida i sidled. Brodden har en speciell form för att följa EX tvärjärn till perfektion.





# OF™

## Bandet för krävande terräng.


OF skogsmaskinsband är ett lätt, ekonomiskt band där dragkraft är det primära kravet. Tvärjärnets design erbjuder fantastisk styrka och bra grepp mot däck och exceptionella självrengörande förmågor.

OF är lämplig för branta, steniga, leriga och tuffa terrängar. OF:s rengöringsegenskaper göra att den är väldigt populär i vinterförhållanden.

## OF kan tillverkas i följande versioner:

Narrow, Standard och Soft.

- Bra dragkraft
- Självrengörande profil
- Brant terräng



- Djup snö
- Stenig terräng
- Lätt design
- Stark medbringare
- Åretrunt band



GREPP BÄRIGHET SNÖ

### TILLVALSFUNKTIONER

## Max länksystem (M)

Med en kortare länkkrok förtätar du bandet och ökar lastkapaciteten medan du får en energieffektiv lösning där friktionen i varje länkkrok är reducerat jämfört med Standard länkkroken.

- Ökad lastkapacitet
- Minskat rullmotstånd
- Ökat effektivitet
- Minskad bränsleförbrukning mot andra länksystem
- Minskat slitage i länksystem

# EVO™


## Ett band med bra allroundegen- skaper med fokus mot grepp.

EVO är ett all-round band som har en tvärjärns- design gjord för exceptionell styrka, bra dragkraft och bra grepp mot däck.

Tvärjärnsdesignen är självrengörande, markvänlig och erbjuder bra skydd för däcken. Den unika broddpositionen minimerar påverkan på tvärjär- net när man broddar om. EVO finns tillgänglig med Soft-ändar för extra bärighet, lättare maskin manövrering och mindre markpåverkan. EVO's rengöringsmöjligheter gör att den är populär un- der årets alla årstider.

### EVO kan tillverkas i följande versioner:

Narrow, Standard och Soft.



- Bra grepp
- Passar alla säsonger
- Rensar bra
- Stark medbringare
- Fasta broddpunkter
- Starkt designad profil



**GREPP** **BÄRIGHET** **SNÖ**

### TILLVALSFUNKTIONER

## Max länksystem (M)

Med en kortare länkkrok förtätar du bandet och ökar lastkapaciteten medan du får en energieffektiv lösning där friktionen i varje länkkrok är reducerat jämfört med Standard länkkroken.

- Ökad lastkapacitet
- Minskat rullmotstånd
- Ökat effektivitet
- Minskad bränsleförbrukning i jämfö- relse mot andra länksystem
- Minskat slitage i länksystem

# ECO™

## Originalen bland allroundband.


Ett koncept, det bästa all-round bandet för både dragkraft och bärighet. Designen med ECO bandet gör att det är en av det mest naturvänliga skogsmaskinsbandet som finns. ECO bandet erbjuder en klassisk design med en ribba som sträcker sig över hela tvärjärnet för extra grepp. Samt en bred profil för ökad bärighet. ECO banden är tillgängliga med soft ändrar för bättre bärighet, lättare maskinmanövrering och mindre markstörning.

### ECO+

Ett tjockare tvärjärn gjord för det tyngsta maskinerna i tuffa miljöer.

### ECO och ECO+ kan tillverkas i följande versioner:

Narrow, Standard och Soft.



- Bra grepp och bärighet
- Fungerar bra i alla förhållanden
- Väl testad design
- Grepp längst hela tvärjärnet



ECO

## Originalmodellen

ECO är Olofsfors originalband. Den har varit en bas i vårt sortiment i över 30 år. Med pågående utveckling så har denna produkt blivit ännu bättre.

Med extra varianter så som Soft modellen samt en uppdaterad produktionsprocess är bandet bättre än någonsin!

# KovaX™

## Allround bandet.


Detta all-round band är lämpad för en variation av olika markförhållanden. Den dubbla ribbtvårens designen tillför både dragkraft och bärighet. Denna design är extra skonsam mot grusvägar. KovaX finns tillgänglig med Soft tvärvjärn för mer bärighet på känslig mark, lättare maskinmanövrering och mindre markstörning.

### KovaX+

Nästa generation av KovaX kommer med ett nytt val av material och tjockare design, bandet har 20% starkare profil och är designat för att passa större maskiner.

### KovaX och KovaX+ kan bli tillverkade i följande versioner:

Narrow, Standard och Soft.



- Dubbel ribbdesign
- Stark medbringare
- Bra grepp och bärighet
- Skonsam mot mark och vägar
- Perfekt för små och medium stora maskiner



**GREPP BÄRIGHET SNÖ**

## TILLVALSFUNKTIONER

### Max länksystem (M)

Med en kortare länkkrok förtätar du bandet och ökar lastkapaciteten medan du får en energieffektiv lösning där friktionen i varje länkkrok är reducerat jämfört med standard länkkroken.

- Ökad lastkapacitet
- Minskat rullmotstånd
- Ökat effektivitet
- Minskad bränsleförbrukning i jämförelse mot andra länksystem
- Minskat slitage i länksystem

# U™


## Fantastisk bärighet uppför.

U är ett band med ett U-format tvärjärn för ökad dragkraft och hög bärighet. U funkar bra i alla omständigheter, men framför allt i våta, mjuka och kuperade terrängar.

### U kan bli tillverkade i följande versioner:

Narrow, Standard och Soft.

- Djup dubbel ribbdesign
- Exceptionellt bra grepp och bärighet
- Fantastisk för leriga förhållanden



GREPP



BÄRIGHET



SNÖ

## Har du sett vår bandkonfigurator?

Med så många olika kombinationer kan vi förstå utmaningen med att hitta rätt band för just dig.

Vår konfigurator gör det lättare att både hitta och identifiera artikelnummer på bandet du söker.

Du kan hitta vår konfigurator på: <https://store.olofsfors.se/>



# CoverX™


## Bäst bärighet.

CoverX är gjord för extremt våta marker. Med ett rakt tvärjäm och sitt unika mönster kommer detta band se till att du har bra bärighet och grepp i det mest utmanande terrängerna.

## CoverX kan tillverkas i följande versioner:

Narrow, Standard och Soft.

- Bästa bärigheten på marknaden
- Bra grepp
- Våldigt liten markpåverkan




- Rak tvärjärnsprofil för extra bärighet
- Högt länksystem för minskat rullmotstånd



## CoverX 180™

CoverX 180 är en förbättrad variant av CoverX. Denna ger 20% mer kontaktyta mot marken, för maximal bärighet i extremt blöt och mjuk terräng. CoverX 180 har maximal bärighet med en minimal markpåverkan samt fantastiskt grepp mot däck.



# CoverB™


## Bra bärighet.

Vårt senaste bärande band med ökad dragkraft och bärighet för våt och känslig Mark. Tvärjärnets design tillgodoser bra stabilitet för däckens. Lämplig för risbäddar; skyddar jord och rötter.

## CoverB kan tillverkas i följande versioner:

Narrow, Standard och Soft.

- Stark och hållbar profil
- Mycket bra bärighet
- Skonsam mot marken
- Mycket bra grepp i sidled
- Följer däckens form



## Hjulband

Olofsfors Hjulband tillverkas både för lunnare, fällare-läggare samt CTL maskiner.

Hjulband erbjuder bättre grepp, ökad maskinstabilitet och ett fantastiskt däckskydd.


Ett fantastiskt val i stället för traditionella slirskydd.



# Verktyg och reservdelar

Vi har verktygen och reservdelarna du behöver.


Utväxlad Bandspännare



Centrumspännare



Byglar



Renoveringskit för utväxlad bandspännare



Monteringsverktyg Skidderhjulband




Bandlås



Bandlås förlängare



Broddar



Broddkit





# Varför välja Olofsfors:

När du står inför valet av bandmodell vill vi lyfta fram de unika fördelarna med Olofsfors bandsystem som skiljer oss från andra tillverkare på marknaden. Vårt bandsystem är designat för att ge överlägsen prestanda, hållbarhet och kostnadseffektivitet.

## 1. Optimerat Rullmotstånd:

Olofsfors skogsmaskinsband är noggrant utvecklat för att minimera rullmotståndet, vilket resulterar i lägre bränsleförbrukning och ökad effektivitet. Detta ger inte bara ekonomiska besparingar utan bidrar även till en lägre miljöpåverkan.

## 2. Maximerad Livslängd:

Genom innovativa designlösningar, en noggrann tillverkningsprocess och användning av högkvalitativa material har Olofsfors skogsmaskinsband en längre livslängd jämfört med andra system på marknaden.

## 3. Minskar Markrörelser:

Vårt länksystem är designat för att placeras högt på däck, vilket innebär minskat rullmotstånd och mindre rörelse mot marken.

## 4. Minskad Materialanvändning:

Olofsfors engagemang för hållbarhet återspeglas i våra ansträngningar att minska materialanvändningen utan att kompromissa med styrkan och kvaliteten på våra produkter. Detta leder till lättare och mer kostnadseffektiva lösningar för våra kunder.

## 5. Anpassade Lösningar:

På Olofsfors värdesätter vi våra kunders specifika behov och erbjuder därför skräddarsydda lösningar optimerade för just dina behov. Detta garanterar inte bara funktionalitet utan även maximal prestanda och tillfredsställelse.

## 6. Oslagbar Support:

Vår kundservice och tekniska support ingår när du väljer Olofsfors. Vi finns här för att hjälpa dig under hela produktens livscykel, från installation till underhåll och eventuella problem som kan uppstå.

Vi är övertygade om att Olofsfors skogsmaskinsband erbjuder de bästa fördelarna för ditt företagsbehov. Välj ett skogsmaskinsband som inte bara möter utan överträffar dina förväntningar.

# Produkter gjorda av 90% återvunnet stål.

På vårt företag är hållbarhet inte bara en trend – det är kärnan i allt vi gör.

Olofsfors produkter tillverkas av 90 % återvunnet stål, vilket minskar vårt koldioxidavtryck och främjar en cirkulär ekonomi. Genom att använda fossilfri grön el i vår produktion strävar vi inte bara efter att minska vårt beroende av fossila bränslen, utan även efter att vara en drivkraft för förnybar energi.

Men vi stannar inte där. Våra produkter är inte bara tillverkade med hållbara material och processer; de är också designade för att vara 100 % återvinningsbara. Det betyder att varje Olofsfors produkt är en investering i en mer hållbar framtid. Ingenting går till spillo och allt kan återanvändas.

Vi använder vi vatten från den närliggande Leduån i vår härdningsprocess. Detta gör det möjligt för oss att minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi fortsätter att producera högkvalitativa produkter. Vi använder också överskottsvärmen från denna process för att värma våra lokaler.

Varför välja Olofsfors AB? Förutom att erbjuda produkter av högsta kvalitet ger vi också en möjlighet att vara en del av en större rörelse för förändring. Genom att välja våra produkter väljer du inte bara hållbarhet – du väljer innovation, ansvarstagande och en bättre morgondag för oss alla.

## **Våra produkter är 100% återvinningsbara**

Återvunnet stål använder bara en femtedel av energiförbrukningen jämfört med järnmalmsbaserad stålproduktion (kWh/ton av producerat stål). Återvunnet stål från Sverige är producerat av fossilfri energi.

Vi använder 100%  
miljöcertifierad el.



ECO-Tracks®  
By Olofsfors



## Kontakt Olofsfors:

### Olofsfors AB - Huvudkontor

**Adress:** Olofsfors 11, SE-914 91  
Nordmaling, Sweden

**Tel:** +46 (0) 930-396 00

**E-post:** [info@olofsfors.se](mailto:info@olofsfors.se)

### Olofsfors Inc

**Adress:** 121 Roy Blvd, Unit 4, N3R  
7K1 Brantford, Ontario, Canada

**Tel:** +1 519 754 2190

**E-post:** [info@olofsfors.com](mailto:info@olofsfors.com)

### Olofsfors GmbH

**Adress:** Auf der Röte 1, DE-75397  
Simmozheim, Germany

**Tel:** +49 7033 32043 10

**E-post:** [order.gmbh@olofsfors.de](mailto:order.gmbh@olofsfors.de)

### Metsätyö Oy Jyväskylä

**Adress:** Kiilatie 5, PL 36, FI-40351 Jyväskylä, Finland

**Tel:** +358 14 338 8700

**E-post:** [info@metsatyo.fi](mailto:info@metsatyo.fi)

### Olofsfors Ltda.

**Adress:** Rua Mateus Leme, no. 1970,  
Piso Térreo – Centro Cívico, CEP  
80.530-100 Curitiba – PR, Brazil

**Tel:** +55 11 97373 0201

**E-post:** [order@olofsfors.com.br](mailto:order@olofsfors.com.br)



[www.olofsfors.se](http://www.olofsfors.se)

